

Arbetsuppgifter Torsbodabanan

Snickarlag:

- Se över samtliga broar, märkta på karta

Byt brobana på större broar, lägg ny på pallbroar, reparera där det räcker

- Avspärrningsbockar, ca 10 st.

1.5 m breda sågbockar

- Stolpar

- Trappor till barackvagnen

- Hyllor i skjulet(källsortering, miljöstn)

- Sittbänkar vid grillplats

Miljöteam:

- Flytta plåtskjulet till lämplig plats

Be en traktorförare släta till och lägga lite grus på platsen.

- Sätt upp flyttkartonger, märk dem, sätt i säckar, "Plastförp", "Metallförp", "Glas", "Brännbart"

Banröjarlag:

- Samtliga nya passager på kartan ska röjas. Ingen avverkning av träd.

- Fegslinga till X-prov samt passering

- slyröjning knatteområde

- slyröjning anslutning till banområde syd. Låg prio, fråga Bergerhag

Grävteam:

- Fyll surhål tills hyggligt framkomligt samtliga på kartan

- Sträcka 3 ska vara framkomlig för nybörjare på 65 cc

- Stena upp påfarter till broar, slabba på lite betong

- Gör ny knatteslinga

(yttersta slingan kommer bli del av stora banan)

X-team:

- Bygg extremprov

- stora banans anslutningar runt depån

Sågteam:

- klyv timmer från kommunens mark

- ta undan vindfällan, enligt separat instr. koncentrerat till områden enl karta

4-hjulingar med timmervagn:

- Dra fram sågtimmer till klyvning alt till X-prov

- Frakta virke till broreparationer

- Assistera sågteam med vindfällan, vid behov

4-hjulingar med grusvagn:

- assistera grävteam, prio sträcka 3

Lastmaskiner:

- Reparation av banan i kraftlinan, prio fram till bron nedanför depån

- utöka extremområdet, schakta ut högarna nedåt

- plana plats för miljöskjul, + bärlager

- flytta skjulet

- assistera bygge av extremprov

- plana hojparkering vid barackvagnen, lägg på lite bärlager

•dra ut caterpillarn till parkeringen